

GABINETE DE PARED

Idroboard



F107N3DN

F107N24DK

Cumplimiento a la normativa CEI 23-48, CEI 23-49, CEI EN 61439-3. Grado de protección IP65 e IK09.

Material en poliestireno reforzado de alto impacto.

Clase de aislamiento II. 🗆

Acabado en Gris RAL 7035.

Temperatura de funcionamiento: -20÷70°C.

Resistencia al calor anormal y al fuego (norma EN 60695-2-11): 750°C.

Tipo de perfil DIN35: Acero Zincado (12-54 módulo) y resina (4-8 módulos). Pre rupturas preestablecidas para tubo conduit (diámetro) 16÷32mm.

Apertura de puerta reversible y broche de presión articulable.

Distancia entre perfiles: 150 mm.

GABINETES IDROBOARD

Código	No. de filas	No. de módulos
F107N3DN	1	3
F107N4D	1	4
F107N8DK (1)	1	8
F107N12DK (1)	1	12
F107N24DK (1)(2)	2	24
F107N36D2K (1)(2)	2	36
F107N54DK (1)(2)	3	54

- (1) Kit completo con barras de Neutro y Tierra.
- (2) Adecuado para instalar interruptores Megatiker.



Marco y frente extraíble en versiones de 2 filas.

Marco extraíble, paneles desmontables individualmente.


Dos posiciones en riel DIN para instalación de interruptores MEGATIKER M1 hasta 125A (versión a partir de 24 módulos con marco extraíble).

Manejo de accesorios con cerradura, tapa de cierre hermético delantera.


Certificado de Calidad IMQ.

ACCESORIOS

Código	Descripción
F107NC1	Cerradura con llave
F107FP5	Tablilla de 5 falsos polos con pre rupturas cada 1/2 módulo
FMM8N	Barra de conexiones para neutro, 80 A, 8 conductores de 13.3 mm² (6 AWG)
FMM8T	Barra de conexiones para tierra 80 A, 8 conductores de 13.3 mm² (6 AWG)
FMM22N	Barra de conexiones para neutro, 100 A, 22 conductores de 13.3 mm² (6 AWG) y 1 conductor de 21.2 mm² (4 AWG)
FMM22T	Barra de conexiones para tierra, 100 A, 22 conductores de 13.3 mm² (6 AWG) y 1 conductor de 21.2 mm² (4 AWG)
7039	Adaptador en resina para el riel DIN 35, permite compensar la altura cuando el riel DIN es colocado en el nivel de mayor profundidad
0048 86	Bornes de derivación múltiple 4x125 A, 6 módulos DIN
F107B8MN	Soporte de acero para barra de conexión neutro y tierra gabinetes de 12 y 24 módulos
F107B12NM	Soporte de acero para barra de conexión neutro y tierra gabinetes de 36 y 54 módulos



Cádina	Dimensión (mm)				
Código	Α	В	C	D	E
F107N3DN	109	93	174	94	-
F107N4D	115.6	128	200	120	-
F107N8DK	115.6	200	200	120	106



Código	Dimensión (mm)				
	Α	В	C	D	E
F107N12DK	141	340	282	180	180
F107N24DK	161	340	432	330	180
F107N36D2K	161	448	432	330	290
F107N54DK	161	448	622	480	290

12 y 18 módulos por fila