




BRILLA CONTIGO

LE-LED/90/SMD

Luminario de LED SMD con función de emergencia

Para interior





NOM-003-SCFI-2000

	Descripción
Modelo	LE-LED/90/SMD
Descripción	Luminario con 90 LED 3528 SMD, con función de emergencia
Uso	Exclusivamente en interior
Dimensiones	44 * 7 * 4.2 cm
Temperatura de color	6000 ~ 6500 °K
	Alimentación
Tensión nominal	110-220 V~
Frecuencia	60/50 Hz
Potencia máx.	7.2 W
Consumo de corriente máx.	280 mA
	Luminosidad
Cantidad y tipo de LED	90 LED 3528 SMD
Flujo luminoso	450 lm
Ángulo de iluminación	120°
	Características de los Componentes
Cantidad y tipo de baterías	3*1350 mAh
Duración de las baterías	5 hrs. al 80% de flujo luminoso
Interruptor de carga	Impide el paso de corriente cuando las baterías están totalmente cargadas, lo que
	alarga la vida útil de las baterías
Vida útil de las baterías	300 ciclos de carga
LED indicador de carga de las baterías	0-80% enciende rojo
	80-95% enciende naranja
	100% enciende verde
Nuevo diseño de PCB (tableta	Cables ánodo y cátodo entre las baterías y el PCB, estabilizando el paso de
con circuito impreso)	corriente
	Indicaciones
Temperatura máx. de operación	0 ~ 40 °C