


25249-FBA

(/sites/REST/controller/LCPrc
FBA.r



Roll over for zoom

Ensamble de caja de piso para receptáculo de una unidad, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex de montaje en piso, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, Cableado posterior y lateral, correa de acero - MARFIL

Para instalaciones de bajo perfil de receptáculos en el piso, los ensambles de caja de piso para receptáculos son ideales. Estos productos, disponibles en configuraciones de una y dos unidades, 15 A y 20 A, son aptos para construcciones con estructuras de madera con alfombra y piso con acabado de madera, mosaicos y vinilo. Las aplicaciones comunes incluyen una variedad de usos, desde estaciones de trabajo de oficinas en el hogar hasta escenarios y centros de entretenimiento de alta gama.

Código UPC: 078477163597

País de origen: México

NEMA: 5-15R

CANTIDAD

1

AÑADIR A LISTA DE PRODUCTOS

Información técnica	Soporte/Descargas	Vídeos
---------------------	-------------------	--------

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal: 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 15 A

Aumento de temperatura: 30 °C como máximo tras 50 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal

Cable: 3

Conexión a tierra: puesta a tierra automática

Limitación de corriente: Máxima corriente nominal

Polo: 2

Tensión dieléctrica: Resiste 2000 V por UL498

Tornillo de conexión a tierra: Latón 8-32

Tornillos de terminal: Latón 8-32

Tuercas de abrazadera: Acero recubierto de zinc

material de la superficie: Nylon

Especificaciones mecánicas

Finalización: Posterior y lateral

ID del producto: Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

ID del terminal: Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Terminal de centro: 14-10 AWG

Características del producto

Voltaje: 125 V

Color: Marfil

Conexión a tierra: puesta a tierra

automática

NEMA: 5-15 R

Especificaciones

medioambientales

Inflamabilidad: Clasificado V-2 por

UL94

Temperatura de funcionamiento: -40

°C a 60 °C

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.º 42: Archivo E152105

Garantía: Limitada de diez años

NEMA: WD-6

NOM: 057

UL498: Archivo E13399

Especificaciones del material

Clips de conexión a tierra: Recubierto

de latón

Color: Marfil

Contactos de línea: Latón, tres

deslizamientos, espesor de 0,031


Material de la correa: Acero recubierto


de zinc


Material de la placa de piso: Latón


sólido de 1,524 mm de grosor


Material del cuerpo: Nylon

	Folleto del producto 916A_Floor_Box_Asse	(/es/docs/Q-916A_Floor_Box_Asse.pdf)
---	---	--------------------------------------

	Datos de dimensiones	(/es/docs/Document-29248-Dimensional_Data.gif)
---	----------------------	--

	Hoja de instrucciones	(/es/docs/PK-93600-10-00-0C-W.pdf)
---	-----------------------	------------------------------------

	Hoja de instrucciones – Español	(/es/docs/PK-93600-10-05-0E-W.pdf)
---	---------------------------------	------------------------------------

	Diagrama de cableado	(/es/docs/Document-35716-Wiring_Diagram.jpg)
---	----------------------	--

Installatio...

Donde Comprar

¡SCKRXARXTBGY216!1034598284!2142927522?C=PAGE&CID=1469387692157&LOCALE=ES&PAGENAME=LEVITON_COM%2FLC_LAYOUT)

KZTWSSCKRXARXTBGY216!1034598284!2142927522?C=PAGE&CID=1469387692157&LOCALE=ES&PAGENAME=LEVITON_COM%2FLC_LAYOUT)

Acerca de Nosotros (/es/company/acerca-de-leviton) | Catálogos (http://catalogs.leviton.com/) | Empleo (/es/company/empleo) |

Locations (/en/company/about-leviton/locations) | Noticias y prensa (/es/company/news-events/comunicados-de-prensa) |

[Products \(/en/products/all-products\)](#) | [Reportes de calidad \(http://ezbiz.leviton.com/OA_HTML/SectionDisplay.jsp?section=62090&minisite=10251\)](#) |

[Encontrar una bombilla \(/es/products/residential/dimmers/atenuacion-led-y-compatibilidad\)](#) | [Donde comprar \(/es/company/donde-comprar\)](#)



(http://www.leviton.com/es/products/25249-fba) (http://www.leviton.com/es/products/25249-fba) (http://www.leviton.com/es/products/25249-fba) (http://www.leviton.com/es/products/25249-fba) (http://www.leviton.com/es/products/25249-fba) (http://www.leviton.com/es/products/25249-fba) (http://www.leviton.com/es/products/25249-fba)

© 2020 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados.

[Términos \(/es/terminos\)](#)

[sub_confirmation=1\) /sites/Satellite?](#)

[c=Page&cid=1469623546660&locale=es&pagename=LC/Common/DefaultWrapper&childpagename=Leviton_Com/LC_Layout&d=](#)

[Política de privacidad \(/es/politica-de-privacidad\)](#) [Descargo \(/es/descargo\)](#)

[Ley sobre cadenas de suministro de California \(/es/ley-sobre-cadenas-de-suministro-de-california\)](#)