Aplicación:

Los Condulets Serie 7 son instalados en sistemas de tubería conduit para:

- · Facilitar el jalado de los conductores durante su instalación.
- · Facilita el realizar empalmes y conexiones.
- · Como conexión para secciones de tubería conduit.
- Realiza cambios de dirección a 90° en tramos continuos de tubería conduit jalando los conductores de manera recta.
- · Facilitar el acceso a los conductores para realizar mantenimientos o futuros cambios al sistema.

Características:

- · Los distribuidores y los usuarios finales sólo necesitan almacenar un producto en lugar de tres componentes separados ordenar el cuerpo, tapa y empaque con un sólo número de catálogo, ahorra costos de operación y hace la selección del producto y su comercialización rápida y fácil.
- · Los cuerpos de la Serie 7 en la parte de atrás tiene un diseño redondo para instalaciones limpias y eficientes.
- Los Condulets de la Serie 7 cuentan con una garganta redondeada que protege el forro del conductor.
- · Disponible en diferentes formas y tamaños
- El empaque de silicón estándar evita la entrada de polvo y agua.
- La tapa de lámina de acero troquelado viene incluida si se ordena con el sufijo CG. Su fijación a través de uñas facilita la instalación y reacomodo.
- Los tornillos se sostienen cautivos en la tapa.
- · Los tornillos de la tapa son de acero inoxidable, para una instalación sencilla y mayor protección a la corrosión.

Materiales Estándar:

- Cuerpo Aluminio Libre de Cobre.
- · Empaque Silicón.
- Tapa Lámina de acero.
- Tornillos de la Tapa Acero inoxidable.

Acabado Estándar:

- Aluminio Pintura gris epóxica aplicada electrostáticamente.
- Lámina de acero Galvanizado electrolitico.

Certificados:

- Estándar UL:514B
- Estándar CSA: C22.2 No. 18

Información para ordenar

TAMAÑO	TIPO	CATÁLOGO
1/2	С	C17-CG
3/4	C	C27-CG
1	С	C37-CG
1 1/4	С	C47-CG
1 1/2	С	C57-CG
2	С	C67-CG
1/2	LB	LB17-CG
3/4	LB	LB27-CG
1	LB	LB37-CG
1 1/4	LB	LB47-CG
1 1/2	LB	LB57-CG
2	LB	LB67-CG
1/2	LL	LL17-CG
3/4	LL	LL27-CG
1	LL	LL37-CG
1 1/4	LL	LL47-CG
1 1/2	LL	LL57-CG
2	LL	LL67-CG
1/2	LR	LR17-CG
3/4	LR	LR27-CG
1	LR	LR37-CG
1 1/4	LR	LR47-CG
1 1/2	LR	LR57-CG
2	LR	LR67-CG
1/2	Т	T17-CG
3/4	T	T27-CG
1	Т	T37-CG
1 1/4	Т	T47-CG
1 1/2	Т	T57-CG
2	Т	T67-CG
1/2	TB	TB17-CG
3/4	TB	TB27-CG
1	TB	TB37-CG
1 1/4	TB	TB47-CG
1 1/2	TB	TB57-CG
2	TB	TB67-CG
1/2	X	X17-CG
3/4	X	X27-CG
1	X	X37-CG
1 1/4	Х	X47-CG
1 1/2	Х	X57-CG
2	Х	X67-CG















Nota: Los Condulet® Serie 7,8,9, Mogul y redonda son adecuados para su uso en áreas peligrosas Clase I, Div. 2 de acuerdo al NEC 2014 Art. 501.10 (B)(4).