



M E X I C A N A

CONECTANDO GRANDES PROYECTOS®

CONDUIT  
FLEXIUM



TUBERÍA PEAD • TUBERÍA PVC • ACCESORIOS

# SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

---



ADS Mexicana / [www.adsmexicana.com](http://www.adsmexicana.com) / Tel. (81) 8625 4510

## TUBERÍA LISA DE PVC



## ACCESORIOS DE PVC



### Características

- ✓ Conforme la norma NMX-E-012-SCFI.
- ✓ Constancia aceptación de prototipo expedida por la CFE LAPEM.
- ✓ Acoplamiento seguro y sencillo mediante la terminación en casquillo de un extremo.
- ✓ Pared lisa (interior y exterior) en color verde.
- ✓ Tipo ligero y tipo pesado.
- ✓ Tramos de 3.0 metros de longitud.

### Presentaciones

#### Ligero

Diámetro Nominal		Diámetro Exterior (promedio)	Área total disponible	Piezas por empaque
mm	pulg	mm	mm <sup>2</sup>	cantidad
13	1 1/2	17.90	199	25
19	3/4	23.40	360	25
25	1	29.50	577	25
32	1 1/4	38.10	979	20
38	1 1/2	44.20	1,333	15
50	2	56.10	2,198	10

#### Pesado

Diámetro Nominal		Diámetro Exterior (promedio)	Área total disponible	Piezas por empaque
mm	pulg	mm	mm <sup>2</sup>	cantidad
13	1 1/2	21.30	263	25
19	3/4	26.70	441	25
25	1	33.40	726	25
32	1 1/4	42.20	1,195	20
38	1 1/2	48.30	1,555	15
50	2	60.30	2,437	Granel
60	2 1/2	73.00	3,589	Granel
75	3	88.90	5,450	Granel
100	4	114.3	9,212	Granel

### Chalupas y Cajas de Registro

- ✓ Cajas cuadradas: se utilizan para la interconexión de varias trayectorias de tubería; disponibles en medidas 3x3, 4x4 y 5x5, con tapas y sobre-tapa (solo para 4x4).
- ✓ Chalupas: se utilizan para el montaje de apagadores y contactos; disponibles en medida 4x2 en colores verde y gris plata.
- ✓ Entradas para tubería de 1/2 y 3/4 de pulgada de diámetro nominal.
- ✓ Compatibilidad con tubería metálica y no metálica, rígida y flexible.



### Coples

- ✓ Se utilizan para unir 2 segmentos de tramos de tubería de PVC.
- ✓ Se recomienda el uso de cemento para PVC.



### Conectores y Curvas

- ✓ Las curvas se utilizan para realizar cambios de dirección en la trayectoria de la tubería.
- ✓ Los conectores se utilizan para el acoplamiento de la tubería con cajas de conexión, centros de carga, gabinetes, etc.
- ✓ Se recomienda el uso de cemento para PVC.



# NUESTRA FORTALEZA EN CALIDAD Y SERVICIO NOS RESPALDAN

## NUESTRA CALIDAD:

En ADS Mexicana estamos comprometidos con nuestros clientes a proporcionar productos y servicios de alto nivel de excelencia para satisfacer a plenitud sus expectativas en canalizaciones eléctricas.

La calidad de nuestros productos se respalda a través de distintas certificaciones, avaladas por instituciones acreditadas a nivel nacional e internacional.

Nuestras constancias de aceptación de prototipo, emitidas por CFE LAPEM, avalan la calidad y desarrollo de nuestros productos con la mejor tecnología.

Además, contamos con las certificaciones del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 emitidas por Det Norske Veritas (DNV-GL).

## NUESTRO SERVICIO:

Gracias a nuestra sólida y creciente infraestructura, contamos con 4 plantas, 9 centros de distribución (CEDIS) y más de 400 distribuidores para usted, ubicados estratégicamente en la República Mexicana.



## Plantas y Centros de Distribución



## ¡CONTÁCTENOS!

Permítanos ser su mejor opción en disponibilidad de producto y tiempos de respuesta.

Para mayor información, lo invitamos a visitar nuestro sitio web: [www.adsmexicana.com](http://www.adsmexicana.com).

Para atención personalizada, nuestros ejecutivos están disponibles vía telefónica, correo electrónico y presencial.